

Réponses aux demandes de clarification : DAO 002/FOUR/PAGIRN/2021

Questions 1.

- a. Les dimensions de la salle pour les visioconférences proposées afin d'offrir une solution de VC appropriée.
- b. Quelle capacité de chaque salle dans chacun des lots ?

Réponse : Une salle pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes

Questions 2. De plus, un logiciel vidéo émulateur installé sur un ordinateur compatible avec la solution proposée.

Réponse : Se conformer aux spécifications techniques.

Questions 3 : La taille de l'écran indique 100 cm. Ont-ils besoin de 50 pouces et plus car cela ne ressort pas clairement que 100 cm sont en diagonale/verticale ?

Réponses : se conformer aux spécifications techniques demandées : 100 cm ou plus.

Question 4 : Veuillez préciser les caractéristiques techniques des options qui doivent être utilisées pour un routeur et cet accessoire est-il lié à la visioconférence ou aux téléphones SIP.

Réponse : se conformer aux spécifications techniques : la connexion en IP

Question 5 : Un visuel de solution de collaboration (partage des documents). Comment espèrent-ils y parvenir ? via des présentations à l'écran ou sur des plateformes comme Ms Teams et SharePoint ?

Réponse : via des présentations à l'écran (Une solution de collaboration visuelle : partage de documents).